

# Tumeur nauséabonde de la main.

Le motif de consultation de cet homme âgé, agriculteur est une Tumeur nauséabonde de la main.



Tumeur nauséabonde de la main





Tumeur nauséabonde de la main

Quel est votre diagnostic et votre conduite pratique?

**Conduite pratique (solution).**

**Conduite pratique (solution).**

Carcinome spinocellulaire.

Biopsies multiples pour étude histologique puis

Exérèse large

suivie d'un bilan d'extension.

Médecin demandeur :

Dr. DOUIEB

Rc : Tumeur bourgeonnante du dos de la main droite, infiltré et dur avec adénopathie épitrochléenne.

DIC : -un carcinome épidermoïde ?

-mélanome ?

-Tuberculose verruqueuse ?

### Tumeur bourgeonnante du dos de la main droite

Les 2 fragments de 0,5 et 1cm de grand axe communiqués montrant une prolifération tumorale malpighienne exo et endophytique, sans atypie cytonucléaire formant de larges bourgeons bulbiformes juxtaposés refoulant le derme adjacent sans l'infiltrer.

On note une importante hyperkératose ortho et parakératosique, Le stroma est fibreux et contient un infiltrat inflammatoire polymorphe.

#### CONCLUSION:

- Aspect histologique faisant discuter :
- Un carcinome verruqueux (carcinome de faible potentiel de malignité).
- Une verrue hyperplasique.
- Une hyperplasie pseudo-épithéliomateuse.
- une confrontation anatomo-clinique rigoureuse est nécessaire.

Signé

